

endométriose

PARCOURS DE VIE DE LA FEMME ET DU COUPLE



endoVie

Grande enquête sur le vécu de l'endométriose
Janvier 2020

Un échantillon exceptionnel

1 557

femmes atteintes d'endométriose



803



EndoFrance
www.endofrance.org
Soutenir • Informer • Agir

754

DES CONJOINTS ET UN ÉCHANTILLON DE LA POPULATION GÉNÉRALE
ONT AUSSI ÉTÉ INTERROGÉS


→ **100** conjoints de femmes atteintes d'endométriose

→ **1 004** Français âgés de 18 ans et plus.

Questionnaire online validé par un comité d'experts gynécologues
et par l'association EndoFrance

Endométriose profonde

Avec atteintes digestives : 23 %
Avec atteinte du vagin, de la
vessie ou des uretères : 10 %



Autres types d'endométriose

Endométriose : 22 %
Adénomyose : 18 %

Endométriose superficielle

« Je ne sais pas vraiment »

PARCOURS DE VIE DE LA FEMME ET DU COUPLE

Près de 2 femmes sur 3 déclarent que l'endométriose impacte leur vie quotidienne



Cet impact est encore plus marqué en cas d'endométriose profonde et d'atteintes digestives.

Dans leur vie sexuelle



Sur le plan psychologique



Sur le plan physique



Dans leur vie de couple ou leurs relations amoureuses



Dans leurs activités de loisirs



Yasmine Candau : L'endométriose, handicap invisible, est une maladie de couple, qui se vit et se traverse à deux. Elle implique une redistribution des rôles de chacun au sein du couple (courses, tâches ménagères, gestion des enfants...).

Impact sur le plan professionnel



Impact négatif sur le **bien-être au travail**



Impact sur les capacités physiques et intellectuelles pour travailler

L'endométriose perturbe la vie et les projets du couple



La sexualité du couple est le domaine le plus perturbé par la maladie



Près de **7 femmes sur 10** ressentent **une diminution du désir et de la libido.**



Près de **6 femmes sur 10 s'abstiennent de rapports sexuels** pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Ces conséquences de la maladie sur la sexualité sont encore plus fréquentes chez les femmes qui souffrent d'endométriose profonde avec atteintes digestives.

Réponses des conjoints en parallèle :

- **1/4** d'entre eux confirment avoir souvent renoncé à avoir une relation sexuelle avec leur partenaire
- **74%** d'entre eux citent au moins un sentiment négatif (inquiétude, peur, frustration, gêne et dégoût) vis-à-vis de leur conjointe.

Conséquences possibles sur les projets d'enfants



Plus de 50% des femmes atteintes d'endométriose ont des difficultés à être enceintes

33%

Environ un tiers des femmes souffrant d'endométriose ont recours à la procréation médicalement assistée pour concevoir un enfant.

52% des femmes ayant eu recours à l'AMP* ont réussi à être enceinte

* Assistance médicale à la procréation

Engagé dans la santé de la femme, le laboratoire Gedeon Richter a décidé de s'impliquer dans l'amélioration de la connaissance et de la prise en charge de l'endométriose.

Résultats commentés par des experts ayant participé à l'élaboration et la validation du questionnaire d'enquête, et par la présidente de l'association EndoFrance.

- Yasmine Candau, présidente de l'association EndoFrance
- Dr Jean-Philippe Estrade, chirurgien gynécologue et obstétricien à la clinique Bouchard-Elsan, (Marseille)
- Dr Géraldine Giraudet, gynécologue obstétricien à l'hôpital Jeanne de Flandre (CHU de Lille)
- Pr Horace Roman, chirurgien gynécologue obstétricien au centre d'endométriose à la clinique Tivoli-Ducos (Bordeaux)
- Pr Pietro Santulli, gynécologue obstétricien, responsable du service de médecine de la reproduction de l'hôpital Cochin-APHP (Paris)

La collection

